

週刊

こんにちは 山田耕平 です

2011.9.15 No.40

このニュースへのご感想
ご意見をお寄せください!

杉並区善福寺 2-2-1 1
TEL 090-9973-0941
ホームページ
<http://www.jcp-yamada.jp/>

住民要望実現中 委員会もスタート

議会での追及が実る 委員会でも住民の声を反映

第三回杉並区議会定例会では、日本共産党杉並区議団の要望が一部、実現し始めています（朝日新聞にも掲載）。住民の声を議会に反映してきたことが力になっています。

九月十五日（水）より、各委員会も始まっています。私が所属する保健福祉委員会でも住民の生活に密着した様々な議題が話し合われます。今回は、住民から寄せられている「認可外保育所の保育料補助の拡充」についての陳情も審査される予定です。住民の声を区政に反映させるよう、全力を尽くします。

スカイツリー真下「安全地蔵」

駅改修で一時避難

東武スカイツリー（黒田）を襲った「安全地蔵」をめぐり、三つの小さな「安全地蔵」がある。不思議な縁起物をも、長年街を歩いてきた地蔵さんたち。駅改修工事と合わせ、7日一時避難の準備がすすまっています。



東武黒田駅から移される三つの安全地蔵。黒田区黒田上2丁目

「放射線量、高ければ除染」

杉並区上井草の四国公園と響いた、区は9月中旬にも日本共産党の放射線調査団が調査した。放射線量が突出して高い地域がある。富田区議は、放射線量を7日区議会定例会で取り上げ、区議会でも測定し、高い地域が特定された場合は除染を検討する。

水害一時避難で協定

江東区と協定した。江東区と4社と協定し、水害などの発生時に、4社が避難所として企業の施設を使用する。協定の内容は、4社が避難所として企業の施設を使用する。協定の内容は、4社が避難所として企業の施設を使用する。

民主の相川都

民主の相川都。相川都が選挙区を定めた。相川都が選挙区を定めた。相川都が選挙区を定めた。

朝日新聞にも掲載

東京

千代田 中央 新大塚 池袋 有楽町線
目黒 大塚 池袋 有楽町線
目黒 池袋 有楽町線
目黒 池袋 有楽町線

03-5508-0360
03-5577-0615
03-5547-5552
03-5544-7521

今週の一こま

マスクに号泣…なぜ？

日大二高通りのお祭りが近付いてきたので（23日・金）プロレスの準備を進めていますが、息子が私のマスクを怖がるように…（泣）。今までは、全く平気だったのですが、認識が深まってきたのでしょうか？暫く、息子の前でマスクは禁止です。（写真）マスクが怖くて、母親にしがみ付いています。



放射線測定結果（中間報告） 公表しています

測定日/公園	場所	高さ	μSv/h
上ノ台児童遊園 (下井草 2-31-1)	中央	5cm	0.060
	入口付近の砂	5cm	0.127
	入口付近の砂	5cm	0.125
	入口付近の植え込み	5cm	0.100
	入口付近の砂	5cm	0.107
わかたけ公園 (本天沼 3-39-7)	中央部分	5cm	0.077
	入口付近(排水口の砂)	5cm	0.123
	公園入口脇の砂	5cm	0.098
	すべり台の下	5cm	0.062
	砂場	5cm	0.054
くつかけ公園 (清水 3-7-18)	中央部分	5cm	0.058
	中央付近(水溜りあと)	5cm	0.100
	樹木の下	5cm	0.088
	トイレ	5cm	0.096
	入口外	5cm	0.128
中瀬児童公園 (下井草 4-7-15)	中央部	5cm	0.057
	すべり台下	5cm	0.075
	排水口	5cm	0.083
	トイレ前	5cm	0.086
神戸町あけぼの公園 (下井草 5-8-24)	中央	5cm	0.055
	すべり台下	5cm	0.082
	砂場	5cm	0.075
	排水口	5cm	0.114
	すべり台下	5cm	0.105
	すべり台下	5cm	0.103
井草森公園 (井草 4-12-1)	排水口(入口付近)	5cm	0.109
	入口付近	5cm	0.064
	排水口	5cm	0.107
	側溝	5cm	0.142
	側溝	5cm	0.106
	側溝	5cm	0.133
	側溝	5cm	0.095
	側溝	5cm	0.113
	芝生の上	5cm	0.057
	中央部	5cm	0.049
	中央部	5cm	0.051
	入口排水口	5cm	0.066
	遊具下	5cm	0.082
	グラウンド中	5cm	0.080
トイレ横入口	5cm	0.108	

測定日/公園	場所	高さ	μSv/h
妙生寺公園 (清水 3-7-18)	公園中央	5cm	0.064
	遊具の脇	5cm	0.070
	植込み	5cm	0.096
	入口付近(水の辺り溝)	5cm	0.083
	排水口(公園中央)	5cm	0.104
	排水口(公園中央)	5cm	0.160
	植込み	5cm	0.082
	入口付近	5cm	0.073
	トイレ横の入口付近	5cm	0.138
新町鳥居先公園 (今川 4-11-7)	中央	5cm	0.075
	ブランコ下	5cm	0.057
	北入口	5cm	0.101
	すべり台下	5cm	0.102
	地域の根源	5cm	0.104
	鉄棒下	5cm	0.059
	東入口	5cm	0.090
どんぐり山 児童遊園 (上井草 3-4-17)	中央	5cm	0.077
	アスレチック下	5cm	0.068
	ベンチ下	5cm	0.070
	トイレ北側	5cm	0.088
	ブランコ下	5cm	0.082
	すべり台下	5cm	0.090
	池の脇	5cm	0.049
北入口	5cm	0.080	
善福寺公園上池 (善福寺 2・3 丁目)	中央	5cm	0.056
	落葉ためてる	5cm	0.180
	上部ベンチ下	5cm	0.079
	遅いの滝脇	5cm	0.065
	砂場中央	5cm	0.049
	ブランコ下	5cm	0.062
	上池下池同トイレ脇	5cm	0.060
桃井原っぱ公園 (桃井 3-8-1)	中央	5cm	0.063
	北東入口	5cm	0.068
	ゲートボール場中央	5cm	0.068
	ベンチ下	5cm	0.088
	南西入口植込み	5cm	0.106
	けやき根本	5cm	0.307
	遊具下	5cm	0.063
	南東入口	5cm	0.069

測定器: アロカ社 ALOKA PDR-101 型